



Atlas sp. z o.o.
ul. Jana Kilinskiego 2, 91-421 Łódź
tel.: + 48 42 631 88 00
e-mail: atlas@atlas.com.pl
www.atlas.com.pl

KSM "NASZ DOM"
ul. Szymanowskiego 14
75-950 Koszalin.


Luty 2025 r.

Załącznik 7a do SIWP 02/02/2025

Lp.	Kod produktu	Nazwa asortymentu	Cena katalogowa	Ilość	Jednostka miary	Wartość	Cena wykonawcy
1	CP-00-25	Cerplast, 25 kg	193,86	1,00	szt	193,86	146,56
2	GRAWIS U	Grawis U, 25 kg	29,94	1,00	szt	29,94	22,64
3	GRAWIS S	Grawis S, 25 kg	24,02	1,00	szt	24,02	18,15
4	TMS-ND-20-01	Cermit ND 20 Tynk Mineralny do Malowania, 25 kg	52,72	1,00	szt	52,72	40,74
5	TMS-ND-15-01	Cermit ND 15 Tynk Mineralny do Malowania 25 kg	52,72	1,00	szt	52,72	40,74
6	SI-150	Siatka z Włókna Szklanego ATLAS 150, szer. 1,0 m	4,17	1,00	m	4,17	2,98
7	BTSAH-IN-N-N15-	Baza biała Tynk Silikonowy IN N15 SAH, 25 kg	216,79	1,00	szt	216,79	163,89
8	BAS-2017-000-110	Baza biała Salta Farba Silikonowa, 10 l	216,61	1,00	szt	216,61	176,49
9	B TSAH-GR-N15-	Baza biała Gemini R N15 SAH Tynk Silikonowy, 25 kg	190,00	1,00	szt	190,00	135,66
						980,83	

Uwagi:

Koniec oferty: NASZ DOM



KSM "NASZ DOM"
ul. Szymanowskiego 14
75-950 Koszalin.

Luty 2025 r.

Załącznik 7b
do SIWP 02/02/2025

Data sporządzenia : 20.02.2024		Powierzchnia m2	1	Wartość oferty	28,89		Sporządził :	Piotr Grygonis
BOLIX S.A. 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8								
Lp.	Materiał	Jednostka miary	Cena jednostkowa	Zużycie kg / m2	Cena zł / m2	Wartość	Nazwa produktu	
1	klej z do styropianu	kg	0,88	4	3,52	3,52	bolix z	
2	bolix u do siatki	kg	0,99	4	3,96	3,96	bolix u	
3	bolix op grunt pod tynk	kg	6,9	0,2	1,38	1,38	bolix op	
4	mp-ka 20 biały tynk mineralny	kg	1,6	3	4,8	4,8	bolix mp-ka 20	
5	farba sil complex kolor podstawowy	l	29	0,4	11,6	11,6	bolix sil complex	
6	siatka 158g	m2	3,3	1,1	3,63	3,63		

KSM "NASZ DOM"
ul. Szymanowskiego 14
75-950 Koszalin.

Luty 2025 r.

Załącznik 7c do SIWP 02/02/2025

CAPAROL

Nazwa	Przeznaczenie	jedn	zużycie na 1m2	cena za jedn	wartość na 1 m2
Capatect dammkleber 175	klej do styropianu i wełny	kg	4,5	0,79	3,57
CT 650/110	siatka zbrojąca 165g/m2	m2	1,1	3,79	4,17
Capatect klebe und armierung 176	masa klejowo szpachlowa szara	kg	4,5	1,07	4,80
Capatect Putzgrund 605	Grunt pod tynk	kg	0,2	6,89	1,38
Capatect mineral fassadenputz K15	Tynk mineralny baranek 1,5mm biały	kg	2,4	1,48	3,54
Capatect Silikon fassadenfarbefarbe	farba silikonowa biała	kg	0,4	27,46	10,98
					28,44



Budować świadomie.

Załącznik 7d
do SIWP 02/02/2025

System: StoTherm Vario										
Numer art.	Rodzaj	Artykuł	Orientacyjne zużycie na m2	Jedn.	Ilość m2	Cena jedn. netto PLN	Wartość na 1 m2 netto PLN	Wartość netto PLN	Charakterystyka Produktu	
14030-010	zaprawa klejowa	ispo Zaprawa Klejąca	5,00	kg	4000	0,87	4,35	17 400	Zaprawa klejowo szpachlowa do przyklejania styropianu i wełny mineralnej. Przeznaczona do klejenia styropianu białego i grafitowego.	
01373-049	zaprawa zbrojąca	StoLevel Duo	4,00	kg	4000	1,00	4,00	16 000	Zaprawa klejowo szpachlowa do zatapiania siatki na styropianie i wełnie mineralnej. Wzmocniona łatwością aplikacji i obróbki.	
00920-003	siatka	Sto-Glasfasergewebe F	1,00	mb	4000	3,10	3,10	12 400	Ciężar powierzchniowy 165 gr/m2. Odporna na alkalia z mas zbrojących. Stabilna struktura siatki podczas aplikacji. Szerokość rolki: 110 cm	
00801-073	grunt	Sto Putzgrund natur/biały	0,30	kg	3700	7,50	2,25	8 325	Organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem kwarcowym. Zmniejsza zużycie tynku, ułatwia wykonawstwo i redukuje ryzyko występowania przebarwień spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.	
14509-001	tynk	ispo Leichtputz K 1,5 mm	1,90	kg	3700	1,85	3,52	13 006	Biała, mineralna zaprawa tynkarska. Równomierne, marmurowe, lekkie kruszywo, dające łatwość obróbki i niskie zużycie. Odporna na wilgoć przed malowaniem. Element systemów akustycznych KD	
00278-173	farba elewacyjna	StoColor Jumbosil G biały	0,30	L	2000	29,59	8,88	17 754		
		SUMA							cena 1 m2	26,09

OFERTA NR

31/K/25

DATA

17.02.2025

OBIEKT

KSM Nasz Dom 2025

KLIENT

KSM Nasz Dom 2025

sto

Budować świadomie.

System:										
Numer art.	Rodzaj	Artykuł	Orientacyjne zużycie na m2	Jedn.	Ilość m2	Cena jedn. netto PLN	Wartość na 1 m2 netto PLN	Wartość netto PLN	Charakterystyka Produktu	
00278-172	farba elewacyjna	StoColor Jumbosil G barwiony C1	0,30	L	1700	30,80	9,24	15 708		
00801-098	grunt	Sto Putzgrund barwiony C1	0,30	kg	300	8,20	2,46	738	Gruntująca, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem kwarcowym. Reguluje chłonność podłoża oraz poprawia przyczepność. Ułatwia wykonawstwo i redukuje ryzyko występowania przebarwień spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.	
00152-126	tynk	StoSuperlit K 1,5 FT 15-400	4,50	kg	300	12,00	54,00	16 200	Organiczny, elewacyjny tynk mozaikowy. Receptura oparta o kompozycje na bazie oryginalnych włoskich kruszyw. Uziarnienie ułatwiające wprowadzenie równej powierzchni	
-			-	-		-	-	0		
-			-	-		-	-	0		
-			-	-		-	-	0		
-			-	-		-	-	0		
-			-	-		-	-	0		
		SUMA								

OFERTA NR

31/K/25

DATA

17.02.2025

OBIEKT

KSM Nasz Dom 2025

KLIENT

KSM Nasz Dom 2025



Budować świadomie.

cena 1 m² 65,70

Uwagi:

1. Powyższe ceny obowiązują wyłącznie w przypadku zakupu zestawu materiałów składających się na komplementarny system. W przypadku zakupu pojedynczych produktów z powyższej listy obowiązują ceny cennikowe.

2. Ceny w ofercie podane są dla pojemności opakowań 25 kg i 15 l. Przy wyborze mniejszego opakowania cena ulegnie zmianie.

3. Ceny materiałów barwionych są podane w kolorze podstawowym C1 wg wzornika kolorów StoColor System. Dopłaty do koloru C2 : 2,60 zł netto/kg lub 4,00 zł netto/l

Dopłaty do koloru C3 : 4,10 zł netto/kg lub 6,50 zł netto/l

Dopłaty do koloru C4 : 7,00 netto zł/kg lub 10,00 zł netto/l

wg systemu

4. Warunki płatności:

5. Przyjęte subyście materiałów może ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji, jakości podłoża i doświadczenia wykonawcy. Dla listew przyjęto subyście wykonawcy. Dla listew przyjęto subyście wykonawcy (wliczane na m²). Dla poprawnej aplikacji stosować zalecenia producenta zawarte w instrukcji technicznej dostępne na stronie <https://www.sto.pl>.

6. Dostawę do 25 km od adresu centrum Sprzedaży STO: dla wartości zamówień poniżej 2700 zł netto będzie naliczona dopłata za dostawę w wysokości 75 zł netto. Zamówienia powyżej wartości 2700 zł netto są bez dopłat. Dla dostaw powyżej 25 km od Centrum Sprzedaży STO minimum logistyczne, dla którego nie ma dopłaty transportowej, to wartość zlecenia powyżej 7500 zł netto lub masa ładunku min. 5,5 tony. W przypadku niespełnienia minimum logistycznego, do każdej jednostki ładunkowej (paleta) jest pobierana opłata transportowa 95 zł netto.

7. Koszt palety Euro - 72 zł netto/szt. Przyjmujemy zwrot palet Euro w przypadku gdy są niezniszczona z zachowanymi parametrami jakościowymi i technicznymi.

8. W przypadku, gdy od daty wystawienia niniejszej oferty do daty wysyłki towaru (daty wystawienia faktury handlowej) dojdzie do wzrostu cen surowców, materiałów, energii, paliwa czy kosztów robocizny o więcej niż 5%, sprzedający będzie miał prawo dodatkowego podwyższenia ceny towaru podanej w niniejszej ofercie.

9. Integralną częścią oferty stanowią Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zamieszczone na stronie

<https://www.sto.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-i-dostaw>

10. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ofercie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości osób, do których są adresowane.

Warunkiem utrzymania cen do: 03.03.2025 jest złożenie zamówienia w ciągu 30 dni od daty wystawienia oferty

Sporządził

Tel.

E-mail

KSM "NASZ DOM"
ul. Szymanowskiego 14
75-950 Koszalin.

Koszalin 24 Luty 2025 r.

Załącznik 7e do SIWP 02/02/2025

▲ Klej do przyklejania styropianu TO KS	20,83 zł netto/25 kg
▲ Zużycie 4,5 kg/m ²	
▲ Klej do przykl.styr.i zatapiania siatki TO-KU	26,54 zł netto/25kg
Zużycie 4,5 kg/m ²	
▲ Siatka z włókna szklanego 160g/m ² TO-S170	2,60 zł netto/ m ²
Zużycie 1,1 m/m ²	
▲ Grunt szczepny TO-GS	90,10 zł netto/10L (15kg)
Zużycie 0,2 l/m ²	
▲ Tynk Sylikonowy Gold 1,5 mm TO –TSG	165,30 zł netto/29kg
Zużycie -2,5 kg/m ² (plus koszt barwienia)	
Tynk Mineralny 1,5 mm TO TSA	45,02 zł netto/25kg
Zużycie – 2,5 kg/m ²	
Farba Sylikonowa Gold 10L TO FSG	228,74 zł netto/10L
Zużycie - 0,25 l/m ²	

Ceny nie zawierają podatku VAT

Z poważaniem,

Łukasz Zdanowski

Prezentowana powyżej cena została wskazana na podstawie obserwacji oraz znajomości rynku i stanowi jedynie cenę orientacyjną, w okolicach której może kształtować się ostateczna cena sprzedaży. Termo Organika zastrzega, że ostateczna cena sprzedaży systemu ociepleń zostanie ustalona samodzielnie przez dystrybutora. Termo Organika nie ponosi odpowiedzialności za wynik negocjacji z dystrybutorem.

Termo Organika Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków
NIP 679-25-71-223, REGON 357033260
tel. 12 427 07 40, fax 12 427 27 21

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000045149, kapitał zakładowy 1 000 500 PLN opłacony w całości, nr rachunku bankowego: 25 12 40 10 53 11 11 00 10 39 16 95 53